



Parketwerk

VOORBEREIDING & ONDERHOUD



Bedankt!

Allereerst hartelijk dank voor het vertrouwen in Parketwerk en voor de kans om samen te werken aan jouw droomvloer. Of het nu gaat om een nieuwe of hergebruikte houten vloer uit ons assortiment, of dat we jouw (eeuwen)oude houten vloer hebben mogen restaureren, jij bent bewust bezig en draagt bij aan een duurzamere wereld!

Verantwoord bosbeheer is cruciaal, niet alleen voor jou als consument, maar ook voor ons als producent, de leggers, de schuurders en uiteraard de beseigenaren. Het draagt bij aan het behoud van onze planeet!

Verantwoord bosbeheer houdt in dat voor elke gekapte boom er twee nieuwe worden aangeplant. Deze jonge bomen absorberen in hun groeifase extra veel CO₂, terwijl het gebruikte hout voor jouw vloer gedurende zijn levensduur CO₂ blijft vasthouden. Een win-win situatie!

Bovendien vereist de productie van houten vloeren minder energie dan welke andere vloerbedekking dan ook, omdat het materiaal zelf het eindproduct is. Hierdoor zijn er geen milieuvriendelijke en

energieverslindende productieprocessen nodig.

Bomen nemen CO₂ op en produceren zuurstof, en dit blijft opgeslagen in het hout van onze vloeren gedurende hun hele levensduur. Onze vloeren gaan een leven lang mee, waardoor je nooit je vloer hoeft te vervangen. Door voor Parketwerk te kiezen, maak je niet alleen een esthetische keuze, maar draag je ook bij aan een duurzamere toekomst!

Team Parketwerk

Inhoud

- 01.** Jouw type vloer
- 02.** Het opstookprotocol en de instructies vloerverwarming
- 03.** Voorbereiding instructies leggen en/-of onderhoud.
- 04.** Schoonmaken en bescherming
- 05.** Ideale omstandigheden voor de houten vloer
- 06.** Klein & groot onderhoud houten vloeren
- 07.** Onderhoudscontract Parketwerk
- 08.** Genieten



PAKET WERK

RIGO

Jouw type vloer

Type vloer met omschrijving:

Type behandeling:
(leggen/aanhelen,
onderhoud, reinigen,
schuren)

Uitgevoerd door:

Afwerking:
(Type olie/lak/zeep)

Datum van
uitvoeren:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Contact

1e Industrieweg 1

8051 CN Hattem

(038) 20 22 457

info@parketwerk.com





Opstookprotocol

Wloerverwarming

Voordat we jouw nieuwe vloer kunnen leggen, is een goede voorbereiding essentieel. Dit begint met het opstookprotocol, een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.

Wat is het Opstookprotocol?

Het opstookprotocol is van toepassing tijdens de allereerste keer dat de vloerverwarming wordt ingeschakeld. Dit geldt voornamelijk voor natte systemen, zoals zandcement-, beton- of anhydrietvloeren. Door het geleidelijk opwarmen van de vloer kan deze zich aanpassen aan de vloerverwarming, wat essentieel is voor een duurzaam resultaat.

Waarom is het belangrijk?

- Detectie van Gebreken: Het opstookprotocol onthult mogelijke gebreken in het watersysteem, wat cruciaal is om problemen te voorkomen.
- Verwijdering van bouwvocht: bouwvocht kan een probleem vormen voor de vloer. Het opstookprotocol helpt om dit vocht effectief uit de ondervloer te laten verdwijnen.

- Controle van de ondervloer: het protocol biedt de mogelijkheid om te controleren of de bouwvloer correct is aangebracht. Visuele inspectie op scheurvorming en het controleren van de samenstelling van het cement/anhydriet zijn hierbij van belang.

Aandachtspunten

- Temperatuurcontrole: een cruciaal aspect van het opstookprotocol is de controle van de temperatuur die de bovenkant van de zandcementvloer bereikt. Deze mag niet hoger zijn dan 28°C om schade te voorkomen.

Ga naar een overzicht
van het opstook-
programma.



Instructies leggen en/- of onderhoud

Om ervoor te zorgen dat jouw vloerproject soepel verloopt en het beste resultaat oplevert, hebben we enkele belangrijke richtlijnen en aanbevelingen opgesteld. Deze richtlijnen omvatten alles, van de voorbereiding van de ruimte tot aan de verzorging van de nieuwe vloer na installatie.


Vorbereiding van de ruimte

De ruimte moet in alle gevallen leeg en bezemschoon zijn, zodat wij het werk goed kunnen uitvoeren. Tijdens onderhoud mogen zware meubelstukken blijven staan, maar Parketwerk verplaatst zelf geen materialen (extra kosten kunnen in rekening worden gebracht als dit nodig is)

Bij nieuwe cement dekvloeren of anhydriet vloeren moet het opstookprotocol volgens onze norm zijn uitgevoerd.

Omgevingseisen

- De omgevingstemperatuur in de woning moet tussen 18-24 graden Celsius liggen, met een relatieve luchtvochtigheid tussen 45-60% wanneer de parketvloer wordt geleverd en gelegd.
- De ruimte waarin Parketwerk zijn werkzaamheden uitvoert, moet volledig leeg zijn en alleen beschikbaar voor Parketwerk.
- Tijdens de werkzaamheden aan de (on)behandelde vloer mag deze niet worden betreden. Als dit onvermijdelijk is, dienen schoenhoesjes of sokken te worden gedragen.



Droogtijd en onderhoudsinstructies

- Na voltooiing van de werkzaamheden dient de vloer minimaal 24 uur te drogen voordat deze wordt betreden.
- Gedurende 24 uur na de laatste afwerking mag niemand de vloer betreden. De maximale uithardingstijd bedraagt 5 dagen.
- Tijdens deze periode mogen er geen water, zware puntbelastingen, of verschuivingen van meubels plaatsvinden.
- Na deze periode kan de vloer voorzichtig worden schoongemaakt met een licht vochtige doek (niet dweilen). Pas na 3 weken kan er weer gedweild worden.
- Afplakken van de vloer kan na 7 dagen met een normale stukloper. Gebruik geen tape op de vloer! Na 2 dagen kan de vloer worden afgeplakt met een ademende stukloper.

Schoonmaken & bescherming

Naast het leggen van vloeren is onderhoud en renovatie uiteraard ook een onderdeel van ons werk. Het onderhoud van de vloer is afhankelijk van de afwerking, maar kan ingedeeld worden in grofweg: huishoudelijk klein onderhoud en groot onderhoud. Hieronder een aantal adviezen voor huishoudelijk klein onderhoud.

- Reinig vloer zo min mogelijk met water en zeep, doe het als het nodig is en niet uit gewoonte.
- Gebruik geen agressieve schoonmaak middelen of groene zeep (vet).
- Gebruik het onderhoudsmiddel wat er geadviseerd wordt.
- Als er gedweild wordt, stofzuig de vloer eerst. Het zand wordt anders schuurmiddel.
- Optimaal dweilen doe je met een licht vochtige doek en twee emmers.
- Zorg dat met de juiste middelen gewerkt wordt. Was, zeep, olie of lak vloeren hebben allen verschillend onderhoud.
- Schaf een hygrometer aan en houd de relatieve luchtvochtigheid tussen de 55% en 70%.
- Zorg voor goede bescherming onder stoelen en andere meubelen.
- Een goede schoonloopmat voorkomt veel slijtage.
- Loop niet met naaldhakken op uw vloer, de puntbelasting geeft zelfs bij wengé putten.
- Pas op met lokaal bijwerken d.m.v. schuren

Ga naar de beste viltjes
om jouw vloer te
beschermen!



Ideale omstandigheden

Bij Parketwerk streven we naar de ideale omstandigheden voor jouw houten vloer, zodat je er levenslang plezier van hebt. Een essentieel aspect hiervan is het beheersen van de luchtvochtigheid en vloer-

temperatuur in jouw huis.

Hieronder vind je onze aanbevelingen voor een zorgeloze vloerervaring.



Luchtvochtigheid

Een cruciale factor

Het behouden van een luchtvochtigheidsniveau tussen 50 en 65% is essentieel voor de duurzaamheid van je houten vloer. Een hygrometer kan je helpen om dit te controleren. Wacht niet tot de lucht te droog wordt; neem tijdig maatregelen, vooral tijdens de herfstperiode. Bij een luchtvochtigheid onder de 50% is direct ingrijpen nodig om schade te voorkomen.

Wanneer de luchtvochtigheid boven de 65% stijgt, kan het hout vocht absorberen en de vloer doen uitzetten. Ventilatie is dan essentieel. Als dit niet voldoende is, overweeg dan het gebruik van een ontvochtiger of airconditioning om het vochtgehalte te verminderen.



Voor een geavanceerde klimaatbeheersing raden wij ons klimaatpakket aan, inclusief een luchtbevochtiger, hygrometer en Fidbox. De Fidbox biedt voortdurende monitoring van warmte- en vochtigheidsniveaus, waardoor eventuele problemen snel kunnen worden opgespoord en voorkomen.

Praktische Tips

- Plaats de hygrometer in het midden van de kamer voor een nauwkeurige meting.
- Controleer regelmatig of ventilatieroosters onder de vloer niet verstopt zijn geraakt, voor een optimale luchtstroom.



Lägler

Onderhoud van jouw vloer

Per type vloer vind je hier ons advies voor **klein en groot** onderhoud om de vloer in perfecte staat te behouden, zodat je elke dag geniet.

Klein onderhoud geoliede vloeren

Dagelijks: stofzuigen met borstel of speciale parketborstel

Periodiek: vloer (na stofzuigen) lichtvochtig reinigen met neutrale zeep als Cleaner(Pallmann), Soap (Monocoat), zeep (Woca), Zeep (Auro).

- 1x per 2 weken dweilen met Cleaner.
- 1x per 6 weken. Dweilen met Magic oil care.
- 1x per jaar behandelen met onderhoudsolie en lokaal bijwerken met Hardolie was of impregneer olie indien nodig.

Klein onderhoud zeep vloeren

Dagelijks: stofzuigen met borstel of speciale parketborstel.

Gezepte oppervlakken hebben over het algemeen wat meer verzorging nodig, met name indrukker belopen ruimtes.

- Dweil (minimaal 1x per 6 weken) de vloer met Natuurzeep naturel of wit van WOCA. Voor een dieptereiniging kan intensiefreiniger worden gebruikt, waarna de oorspronkelijke zeep laag weer hersteld moet worden door een aantal intensieve zeepbeurten.

Groot onderhoud geoliede vloeren

- 1x per jaar in de onderhoudsolie.
- 1x per 2 jaar schrobben en onderhoudsolie.
- 1x per 4 jaar polijsten en onderhoudsolie.

Groot onderhoud zeep vloeren

- 1x per 6 weken dweilen met Natuurzeep naturel of wit van WOCA.
- 1X per 2 jaar schrobben met intensief reiniger waarna opnieuw zepen.
- 1x per 5 jaar polijsten waarna opnieuw zepen, laagje onderhoudsolie ook mogelijk. Dit afhankelijk van gewenste uitstraling klant.

Klein onderhoud gelakte vloeren

Dagelijks: stofzuigen met borstel of speciale parketborstel.

Periodiek: vloer reinigen met cleaner pallmann.

- 1x per 2 weken dweilen
- 3x per jaar vloer reinigen met remover/cleaner en in de polish zetten (kan met verschillende glansgraden). Dit kan niet met onze extra matte lakken, dan enkel dweilen met de cleaner.

Groot onderhoud gelakte vloeren

- 1x per jaar schrobben polish.
- 1x per 4 jaar polijsten en nieuwe laklaag.

Klein onderhoud was vloeren

Dagelijks: stofzuigen met borstel of speciale parketborstel.

Periodiek: vloer reinigen met wax en clean, vlekken met staalwool 000 bijwerken en vloer behandelen met Auro.

- 2x per jaar vloer reinigen met wax en clean en in de was zetten. Hierna uitpoetsen met boenblok of polijstmachine. Met de pad kan gekozen worden voor de glansgraad.

Groot onderhoud was vloeren

- 2x per jaar vloer reinigen met wax en clean en in de was zetten. Hierna uitpoetsen met boenblok of polijstmachine. Met de pad kan gekozen worden voor de glansgraad (*Wit is glanzend, beige zijdeglans en rood voor mat. Daarnaast is er een zwarte voor inboenen 1e laag en groen voor reinigen vloer.*)
- 1x per 4 jaar polijsten waarna opnieuw in de was zetten.

Krassen

Diepe krassen en beschadigingen worden met de bovenstaande werkzaamheden niet verholpen. Wel kan er een lokale plek worden hersteld, waarvoor een meerprijs wordt berekend afhankelijk van de situatie.

Schuren

Bij het onderhouden van je vloer hoeft deze niet eens opnieuw geschuurd te worden, tenzij je van kleur of afwerking wilt veranderen. Natuurlijk hangt dit ook af van het gebruik van je vloer. Over het algemeen kiezen onze klanten ervoor om de vloer tussen de 10 en 20 jaar een keer te laten schuren.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op of kom eens langs.

1e Industrieweg 1
8051 CN Hattem
(038) 20 22 457
info@parketwerk.com



Onderhoudscontract

Ben je trots op jouw prachtige parketvloer? Bij Parketwerk begrijpen we hoe belangrijk het is om je vloer goed te onderhouden, zodat hij altijd stralend blijft en lang meegaat. Daarom bieden we zowel particuliere als zakelijke klanten een onderhoudscontract aan.

Wat biedt ons onderhoudscontract?

Met ons onderhoudscontract zorgen we voor regelmatige onderhoudsbeurten op maandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse basis, afhankelijk van jouw wensen en hoe intensief de ruimte wordt gebruikt. Voor een vast bedrag per vierkante meter bieden wij professionele onderhoudsbeurten op het door jou gewenste moment.

Wat omvat een onderhoudsbeurt?

Tijdens elke onderhoudsbeurt wordt jouw vloer grondig gereinigd en indien nodig opnieuw geolied of gepolijst, afhankelijk van de afwerking van jouw vloer. Bovendien voorzien we je altijd van deskundig advies in het geval van beschadigingen. Jouw vloer is de volgende dag alweer

beloopbaar, zodat je snel weer kunt genieten van jouw prachtige vloer.

Flexibiliteit en gemak

Met ons onderhoudscontract kun je grote en zware meubelstukken laten staan tijdens de onderhoudsbeurt, of indien nodig in overleg met ons verplaatsen. Zo geniet je van maximale flexibiliteit en gemak.

Neem vrijblijvend contact op

Interesse in ons onderhoudscontract? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Ons deskundige team staat klaar om al jouw vragen te beantwoorden en je te helpen bij het kiezen van de beste optie voor jouw parketvloer.

Duidelijkheid bij groot onderhoud

Bij het aangaan van een onderhoudscontract worden de werkzaamheden die we uitvoeren bij akkoord voor groot onderhoud duidelijk aangegeven, zodat je precies weet wat je kunt verwachten.

Welk onderhoudscontract past bij jou?

Geoliede vloeren

- 1x per jaar in de onderhoudsolie.
- 1x per 2 jaar schrobben en onderhoudsolie.
- 1x per 4 jaar polijsten en onderhoudsolie.

Vanaf €32,50 per maand, voor 5 jaar prijsvast.

Was vloeren

- 2x per jaar reinigen met wax en clean en in de was zetten.
- 1x per 4 jaar polijsten waarna in de was zetten.

Vanaf €47,50 per maand, voor 5 jaar prijsvast.

Gelakte vloeren

- 1x per jaar schrobben polish.
- 1x per 4 jaar polijsten en nieuwe laklaag.

Vanaf €32,50 per maand, voor 5 jaar prijsvast.

Zeep vloeren

- 1X per 2 jaar schrobben met intensiefreiniger waarna opnieuw zepen.
 - 1x per 4 jaar polijsten waarna opnieuw zepen, laagje onderhoudsolie ook mogelijk. Dit afhankelijk van gewenste uitstraling.

Vanaf €22,50 per maand, voor 5 jaar prijsvast.



Veel woongeluk

Dit geven we graag mee, een goed onderhouden houten vloer is niet alleen een investering in de schoonheid van je huis, maar ook in jouw comfort en welzijn. Blijf genieten van de warmte en de natuurlijke charme die een houten vloer met zich meebrengt. We wensen je veel woongeluk toe. Aarzel niet om ons te contacteren voor vragen en/of informatie. Veel plezier met je prachtige vloer en het maken van nieuwe herinneringen!



**Vragen? Neem vrijblijvend
contact met ons op of kom eens langs.**

1e Industrieweg 1
8051 CN Hattem
(038) 20 22 457
info@parketwerk.com

Parketwerk

Levenslang genieten van een prachtige duurzame houten vloer door goed voor je vloer te zorgen met de tips en trucs van Parketwerk. We wensen je veel woongeluk met jouw unieke vloer!

Team Parketwerk

1e Industrieweg 1, 8051 CN Hattem | (038) 20 22 457 | info@parketwerk.com

